四庫全書

子部

仁齋直指卷十五

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

積熱（附風熱）附諸熱證

積熱方論

酒麪煎煿雄附峻補皆能生熱謂之積者何哉朝斯夕斯其所由來尚矣夫人偏陰不可以無陽偏陽不可以無陰惟在冷煖得中而已矯枉過正識者憂焉然則欲

去積熱將何如曰三黄湯圓第一藥耳雖然凡熱皆出於心熱甚則能傷血熱出於心洗心散所不可闕熱能傷血四順清涼飲又不可無此自本自根之論也若夫酒後之麪飯後之酒最易積熱又當防於未然

積熱證治

小柴胡湯諸熱通用方見傷寒摠括敗毒散觧熱次之方見寒類

三黄湯治積熱藴隆三焦皆熱大小便閉

黄連去鬚　黄芩　大黄濕紙煨等分

右剉細每服叁錢薑叁片慢火略煎食後服

三黄圓證治同前即前項藥品等爲末煉蜜圓桐子大每叁肆拾圓滚水下

洗心散治壯熱煩燥風熱壅塞大小便秘澁

大黄濕紙煨　甘草炒　當歸

芍藥　麻黄不去節　荆芥穗各叁兩

白术柒錢半

右末每服貳錢半生薑薄荷少許同煎食後服

四順清涼飲治血熱蘊結壅滯

大黄米上蒸日乾　赤芍藥　當歸

甘草微炙等分

右為麄末每貳錢半慢火煎服小柴胡湯亦治血熱可擇用

八正散治心熱煩燥目赤咽疼小便淋閉

大黄濕紙煨　瞿麥　木通

滑石　萹竹　車前子

山梔仁　甘草（炙等分）

右剉每服叄錢入燈心煎食後服大凡心熱要得小便流利而出

甘露飲治諸瘡發熱

生乾地黄　熟地黄　天門冬

麥門冬（並去心）　黄芩　枇杷葉（刷去毛淨）

山茵蔯　枳殼（製）　石斛

甘草（炙等分）

右末每服貳錢半食前煎服加乾葛柴胡尤佳

木通散治諸熱利小便

生乾地黃　木通　荊芥

地骨皮　桑白皮炒　甘草炙

枳梗等分

右剉每叁錢薑叁片煎服

甘豆湯治諸熱煩渴大小便澁

黑豆貳合　甘草貳錢

右生薑柒片井水煎汁服

黄連湯治一切熱血熱眼熱酒熱並主之

黄連去鬚剉碎

右以井水浸良久磁椀盛之置鐵銚内隔湯烑取清汁服再烑

牛黄凉膈圓治上焦壅熱口乾咽痛煩燥涎潮

馬牙硝　寒水石煆　硬石膏各貳兩

甘草微炙壹兩　牛膽南星叁分　紫石英半兩研飛

牛黃　腦子　麝香各壹分

右末煉蜜圓每兩作肆拾圓每服壹圓温薄荷人參湯調下

解毒雄黃圓取積下熱

雄黃研飛　川鬱金各壹分　巴豆拾肆箇去油

右末醋煮麪糊圓麻子大每服伍圓加至柒圓熱茶清下裏實用此喉閉以熱茶清調灌

竹茹湯治胃熱而嘔吐欲知胃熱手足心皆熱者是

半夏叁分用薑汁半盞漿水壹升煮去半切焙　乾葛叁兩

甘草叁分生

右剉散每服叁錢青竹茹一彈子許薑棗煎温服或加前胡

諸熱酒蒸黄連圓黄連阿膠圓皆可用方見嗽門

附諸方

凉膈散治臟腑積熱口舌生瘡痰實不利煩燥多渴腸胃秘澁便溺不利一切風熱並皆治之

連翹　甘草炙　大黄

朴硝各貳兩　薄荷　黄芩

梔子仁各壹兩

右㕮咀每服水壹鍾半竹葉柒片蜜少許煎食後温

服

既濟解毒湯治上熱頭目赤腫而痛胸膈煩悶不得安

卧大便微秘

大黄酒煨　黄連酒炒　黄芩酒炒

甘草炙　桔梗各貳錢　柴胡
升麻　連翹　當歸身各壹錢
右㕮咀每服水貳鍾煎食後温服
大金花圓治内外諸熱寢汗咬牙睡語驚悸溺血淋閉
咳嗽衄血瘦弱頭痛并骨蒸肺痿喘嗽者
黄連　黄栢　黄芩
梔子仁　大黄各等分
右爲末滴水丸如小豆大每服叁拾丸新汲水送下

加味金花圓治内外諸熱氣壅痰涎溺血淋閉

黄連　黄柏　黄芩

山梔炒已上各貳兩　桔梗　半夏泡

陳皮　人參去蘆各壹兩

右為細末滴水丸如小豆大每服伍拾丸淡薑湯送下

清心蓮子飲治上盛下虚心火炎上口苦咽乾煩渴微熱小便赤澁或欲成淋者

黄芩　車前子　麥門冬去心

地骨皮　甘草炙各半兩　黄芪蜜炙

石蓮子去心　白伏苓　人參各柒錢半

右㕮咀每服水壹鍾煎服如發熱加柴胡薄荷

經驗地仙散治骨蒸肌熱一切虚煩

地骨皮　防風去蘆各壹兩　雞蘇

人參　甘草各貳錢伍分

右㕮咀每服壹兩薑叁片竹葉伍片水貳鍾煎至壹

鍾去滓通口服不拘時候

五蒸湯治骨蒸勞熱自汗

甘草　人參去蘆　知母

黄芩各貳錢　伏苓　熟地黄

葛根各叁錢　石膏伍錢　竹葉貳拾片

右剉㕮咀作壹服入粳米壹合煎服

十全大補湯治諸虚不足五勞七傷不進飲食久病虚

損時發潮熱

人參養榮湯治久病虚損口乾食少欬而下利心驚悸熱而自汗並見虚勞門

黄芪鼈甲散治男婦虚熱身瘦五心煩熱四肢怠惰欬嗽咽乾自汗食少

人參　肉桂　桔梗各壹錢伍分

生地黄　半夏泡　紫苑

知母　芍藥　黄芪

甘草　桑白皮各貳錢半　天門冬

鱉甲各伍錢　秦艽　伏苓

地骨皮　柴胡各叁錢

右㕮咀每服壹兩薑水煎服

樂令建中湯治臟腑虛損身體消瘦潮熱自汗將成勞瘵此藥大能退虛熱生血氣

前胡去蘆壹兩　細辛　黄芪蜜炙

人參去蘆　桂心　橘皮去白

當歸去土　白芍藥　伏苓去皮

麥門冬去心 甘草炙各壹兩 半夏湯泡柒次

右㕮咀每服肆錢水壹鍾薑伍片棗壹枚煎服不拘時

防風當歸飲子治煩渴發熱虚煩蒸病

六物湯滋隂退熱並見火門

龍腦雞蘇丸治心中鬱熱消煩渴涼上膈觧酒毒治肺熱咳嗽吐血鼻衂崩中下血血淋勞煩諸淋胃熱口臭方見火門

當歸補血湯_{東垣方} 治肌熱燥熱目赤面紅煩渴引飲晝夜不息其脉洪大而虛重按全無通評虛實論云脉虛血虛脉實血實又云血虛發熱證象白虎惟脉不長實為辨熱若悞服白虎湯必死此病得之於飢困勞役

黄芪_{壹兩} 當歸_{酒製貳錢}

右㕮咀都作壹服水貳盞煎至壹盞去滓稍熱服之空心服

柴胡飲子解一切肌骨蒸熱畜積熱作往來及傷寒發

熱汗不解或骨蒸肺痿喘嗽婦人餘疾產後經病皆治

柴胡　人參　黄芩

甘草炙　大黄　當歸酒浸

芍藥各等分

右㕮咀每服柒錢水貳鍾薑叁片煎捌分食後服

黄連安神丸治心煩懊憹反復心亂怔忡上熱胷中氣亂心下痞悶食入反出

硃砂肆錢　黄連伍錢　生甘草貳錢半


右為細末湯浸蒸餅丸如黍米大每服壹拾丸食後時時津唾嚥下內經云心肺位近而倚偶制其小服此緩治之理也

補中益氣湯東垣方　治陽虛發熱久患虛勞

硃砂安神丸東垣方　治心神煩亂怔忡兀兀欲吐氣亂而熱似懊憹狀並見內傷門

瀉青丸錢氏方　治肝經鬱熱

當歸酒洗　龍膽草　川芎



山梔炒　大黃　羌活

防風去蘆

右為末蜜為丸雞頭子大每服壹貳丸

瀉黃散治脾熱口臭咽乾

藿香柒錢　山梔壹兩　石膏伍錢

甘草叁兩　防風去蘆肆兩

右為末蜜酒拌微炒香每服壹錢

火鬱湯治手足心發熱

升麻　葛根　柴胡

白芍藥各壹兩　防風　甘草各伍錢

右剉每服伍錢連須葱白叁寸煎稍熱服不拘時

大青丸治上焦熱結勞役發熱並瘟疫時行發熱方見火門

風熱

防風通聖散治風熱諸証方見中風類

定風餅子不易方　治風客陽經邪傷腠理背膂强直言語蹇澁體熱惡寒痰厥頭痛肉瞤筋惕手顫鼻淵及飲酒

過多嘔吐涎沫頭目暈眩常服消風去邪方見傷風門

追風散和劑方治諸風上攻頭疼目眩鼻塞聲重皮膚瘙痒眉角牽引婦人血風一切頭風並皆治之

白殭蠶去絲觜炒　荆芥各貳兩　石膏

川烏炮去皮臍　防風去蘆人各肆兩　全蝎炒壹錢

川芎叁兩　麝香研　甘草炙各壹兩

右為末每服半錢食後臨卧茶調下

龍腦川芎丸御藥院方消風化滯除熱消痰通利七竅爽氣

清神

桔梗壹兩伍錢　片腦陸錢　砂仁貳錢

白豆蔻伍錢　薄荷去土伍兩叁錢　川芎

防風去蘆　甘草炙各壹兩

右為末煉蜜為丸每兩作貳拾丸每服貳丸細嚼茶

清送下

附火証

火証方論

劉宗厚曰火之為病其害甚大其變甚速其勢甚彰其死甚暴何者蓋能燔灼焚焰飛走狂越消鑠於物莫能禦之遊行乎三焦虛實之兩途曰君火也猶人火也曰相火也猶龍火也火性不妄動能不違於道常以稟位聽命運行造化生存之機矣夫人在氣交之中多動少靜欲不妄動其可得乎故凡動者皆屬火化火一妄行元氣受傷勢不兩立偏勝則病移害他經事非細故動之極也病則死矣經所謂一水不勝二火之火出於天

造君相之外又有厥陽臟腑之火根於五志之內六欲七情激之其火隨起蓋大怒則火起於肝醉飽則火起於胃房勞則火起於腎悲哀動中則火起於肺心為君主自焚則死矣丹溪又啟火出五臟主病曰諸風掉眩屬肝火動之類經所謂一水不勝五火之火出自人為又考內經病機一十九條內舉屬火者五諸熱瞀瘛皆屬於火之類而河間又廣其說火之致病者甚多深契內經之旨曰諸病喘嘔吐酸暴注下迫轉筋小便渾濁

腹脹大鼓之有聲如鼓癰疽瘍疹瘤氣結核吐下霍亂
瞀鬱腫脹鼻塞鼽衄血溢血泄淋閉身熱惡寒戰慄驚
惑悲笑譫妄衄衊血汚此皆少陰君火之熱乃真心小
腸之氣所為也若瞀瘈暴瘖冐昧操擾狂越罵詈驚駭
胕腫疼酸氣逆衝上禁慄如喪神守嚏嘔瘡瘍喉痺耳
鳴及聾嘔涌溢食不下目昧不明暴注瞤瘈暴病暴死
此皆少陽相火之熱乃心包絡三焦之氣所為也是皆
火之變見為諸病也為脉虛則浮大實則洪數藥之所

主各因其屬君火者心火也可以濕伏可以水滅可以直折惟黄連之屬可以制之相火者龍火也不可以水濕折之從其性而伏之惟黄栢之屬可以降之噫瀉火之法豈止如此虛實多端不可不察以臟氣司之黄連瀉心火黄芩瀉肺火芍藥瀉脾火柴胡瀉肝火知母瀉腎火此皆苦寒之味能瀉有餘之火耳若飲食勞倦内傷元氣火不兩立為陽虛之病以甘温之劑除之如黄芪人參甘草之屬若陰微陽强相火熾盛以乘陰位

日漸煎熬為血虛之病以甘寒之劑降之如當歸地黄之屬若心火亢極鬱熱內實為陽强之病以鹹冷之劑折之如大黄朴硝之屬若腎水受傷眞陰失守無根之火為陰虛之病以壯水之劑制之如生地黄玄參之屬若右腎命門火衰為陽脱之病以温熱之劑濟之如附子乾薑之屬若胃虛過食冷物抑遏陽氣於脾土為火鬱之病以升散之劑發之如升麻葛根之屬不明諸此之類而求火之為病施治何所依據故於諸經集略其

說備處方之用庶免實實虛虛之禍也滑氏曰虛勞証中多云相火為患者何氣使然是為火也請明議焉對曰華陀云三焦者相火也相火之相者譬之如丞相之相也善政之道輔佐調身維持綱紀所接元陽以為一身統領使百脉舒和上焦曰膻中之屬宣行氣血中焦曰中脘之緣腐熟水谷下焦曰膀胱之所溲便精溺無形而有用焉故曰三焦蓋三焦者為諸陽升降之方呼吸發源之所三元有道九竅流通神志相關命脉相繼

週身有倚血氣無偏治化宣和是無虞矣又曰於火為患者何以驗云對曰於斯者是因體虚之人房勞過損腎水乾枯無因既濟相火頓生或因七情所感或因怒火傷肝肝木相乘為熱為風風邪鼓舞火性上炎為百病之長也華陀云三焦積熱於火生焉六腑顛危從權所化且如脉來洪數者熱之有准芤浮中空者吐血無疑咳嗽咯痰須明虚實欲知治嗽先補其源身熱者滋陰清氣惡寒者和陽挽陰治寒遠寒治熱遠熱甘緩温

和調虛之則丹溪云隂虛火動証難治用四物湯加炒黄柏降火補隂龜板補隂乃隂中之至隂也又云氣從臍下起者隂火也氣從脚下起入腹如火者乃虛之極也蓋火起於九泉之下多死一法用附子末津調塞湧泉穴以四物湯加降火藥服之妙

東垣瀉隂火升陽湯治肌熱煩熱面赤食少喘咳痰盛脉右關緩弱或弦或浮數

羗活　甘草炙　黄芪蜜炙

蒼朮各壹兩　升麻捌錢　柴胡壹兩半

人參　黄芩各柒錢　黄連酒炒半兩

石膏半兩秋深勿用

右㕮咀每服壹兩或半兩水煎服

升陽散火湯治男子婦人四肢發熱肌熱筋痹熱骨髓中熱發困熱如燎捫之烙手此病多因血虛而得之或胃虛過食冷物抑遏陽氣於脾土火鬱則發之

升麻　葛根　獨活

羗活　人參　白芍各半兩

防風貳錢半　柴胡捌錢　甘草炙叁錢

甘草生貳錢

右㕮咀每服半兩或壹兩水煎積熱服

柴胡飲子治一切肌熱蒸熱積熱或汗後餘熱脉洪實弦數

八正散治大人小兒心經藴熱咽乾口燥目赤睛痛臟腑秘結小便赤澁

三黃湯治積熱結滯臟腑大便秘結心膈煩燥

三黃丸治男子婦人三焦積熱咽喉腫閉心膈煩燥小便赤澁大便秘結並宜治之

大金花丸治中外諸熱寢汗咬牙時語驚悸溺血淋閉咳衂血瘦弱頭痛并骨蒸肺痿喘嗽去大黃加梔子名曰梔子金花丸又曰既濟解毒丸

加味金花丸治內外諸熱氣壅痰涎溺血淋閉火証方並見積熱門

黄連觧毒湯治傷寒雜病熱毒煩燥乾嘔口渴喘滿陽厥極深畜熱内甚方見眼目門

大青丸治上焦熱結勞役發熱並痰火瘟疫發熱方見疫門

凉膈散治大人小兒臟腑積熱口舌生瘡痰實不利煩燥多渴腸胃秘澁便溺不利方見積熱門

神芎丸治一切熱證常服保養除痰飲消酒食清頭目利咽膈能令遍身結滯宣通氣利而愈神强體健耐傷省病

大黄　黄芩各貳兩　牽牛
滑石各肆兩　黄連　薄荷
川芎各半兩
右為末水為丸如小豆大温水下拾丸至拾伍丸貳
拾丸
清心湯即涼膈散料内加黄連伍錢用蜜與竹葉同煎
連翹　山梔子　大黄
薄荷葉　黄芩各伍錢　甘草壹兩半

朴硝（貳錢伍分）　加黃連（半兩）

右為細末每服伍錢水壹盞蜜少許竹葉拾片同煎柒分服

黃芩湯治心肺蘊熱口瘡咽痛膈悶小便淋濁不利

澤瀉　梔子仁　黃芩

麥門冬（去心）　木通　生地黃

黃連　甘草（各等分）

右㕮咀每服壹兩水貳盞薑伍片煎至壹盞食前溫

服

玄明粉御藥院方此藥大治邪熱所干膈上氣滯臟腑秘澁並宜服之以朴硝煎過澄濾伍柒遍至夜於星月下露至天明自然結作青白塊子用磁礶子按實於炭火内從慢至緊自然成汁煎沸直候不響再加頂火一煆便取出於淨地上倒下用盆合蓋以去火毒然後研為細末每貳斤入甘草生熟貳兩為末一處攪匀臨睡斟酌用之或壹錢貳錢以桃花煎湯或葱白湯下

防風通聖散方見風門　清燥湯方見痿門　龍腦雞蘇圓方見鼻門

地骨皮散治虛潮熱骨蒸壯熱

六味地黄丸治腎氣虛久新憔悴寢汗發熱五臟齊損

瘦弱虛煩骨蒸下血

補陰丸降陰火治發渴骨蒸補腎水真陰不足俱見虛勞門

大補丸丹溪方　去腎經火燥下焦濕治筋骨軟氣虛以補

氣藥下血虛以補血藥下並不單用

川黄栢炒褐色

右以水丸服

六物湯滋陰血降腎火

川芎　白芍藥酒炒　生地黄酒洗

當歸酒洗　黄栢蜜炒　知母酒炒各等分

右㕮咀用水壹鍾半煎至捌分食前温服

當歸龍膽圓治腎水陰虚風熱藴積時發驚悸筋惕搐搦神志不寧榮衛壅滯頭目昏眩肌肉瞤瘈胸膈咽嗌不利腸胃燥澁躁擾狂越罵詈驚駭火熱等証

當歸　草龍膽　山梔仁

黄連　黄柏　黄芩各壹兩

大黄　蘆薈　青黛各半兩

木香壹錢　麝香伍分

右為末煉蜜為丸如小豆大薑湯下叁貳拾丸此藥

瀉肝心脾肺腎胃火之神藥也

麥門冬湯千金方　治諸疾後火熱乘肺咳唾有血胸脇脹

滿上氣羸瘦五心煩熱渴而煩悶

麥門冬　桑白皮　生地黃各壹兩

半夏　紫苑　桔梗

淡竹茹　麻黃各七錢半　五味子

甘草各伍錢

右㕮咀每服伍錢或壹兩入薑煎

防風當歸飲子宣明方　治煩渴發熱虛煩火証

柴胡　人參　黃芩

甘草各壹兩　滑石叁兩　大黃

當歸　芍藥　防風各伍錢

右㕮咀每服壹兩水貳鍾生薑叄片煎至壹鍾去滓通口服不拘時如有痰嗽加半夏泄者去大黄

左金圓丹溪方　治肝火

黄連陸兩　吳茱萸壹兩

右為末水丸或蒸餅丸白湯下伍拾丸

滋陰降火湯養血降火之聖藥也

川歸身酒洗　地黄涼血用生補血用熟　天門冬去心

白芍藥炒 薄荷 白术各壹錢 麥門冬去心

甘草炙各伍錢 知母 黄栢俱蜜水蒸

遠志 陳皮洗 川芎各陸分久病去之

右㕮咀薑水煎服氣血虛加人參黄芪嗽加五味阿膠痰加瓜蔞貝母吐血加丹皮藕汁熱加地骨皮

痼冷

痼冷方論

芍得其養無物不長芍失其養無物不消人之處世飲

食為上湯藥次之惟其口腹不充嗜慾無節所以臟中停寒而為之沉痼也男子精流女子帶下骨寒腦冷氣乏血衰嘔吐惡心久泄暴下皆其證耳療治之法雖貴乎温補不貴乎大剛惟於滋血養氣中佐以薑桂雄附為愈抑古人所謂精不足者補之以味繼此尤當加意焉若夫執劑剛燥亟欲陽氣頓回吾恐腎水易涸心火獨炎識者未保其往

痼冷證治

十補湯治諸虚百損

人參壹分　白朮　白伏苓

甘草炙　辣桂　黄蓍蜜炙

當歸　川芎　熟地黄

白芍藥各半兩

右㕮散每服叁錢半薑棗煎空心食前服加熟附子

温之

附子理中湯沉附湯薑附湯並主痼冷須加當歸方見寒類

麝香鹿茸圓治真元虛憊精血耗少

熟地黄 山藥各叁兩 杜仲炒斷絲

鹿茸酒炙各壹兩半 北五味子 肉蓯蓉

牛膝並酒浸焙各壹兩 沉香半兩 麝香半錢

右末煉蜜圓桐子大每叁伍拾圓食前鹽湯下

八味圓治下元冷憊腰脚疼重虛勞消渴

熟地黄肆兩 山藥 山茱萸各貳兩

辣桂 熟附子各壹兩 澤瀉

牡丹皮　白伏苓各壹兩半

右為末煉蜜圓桐子大每服叁拾圓食前鹽湯下

黑錫丹治脾腎俱虛冷氣刺痛止汗墜痰除濕破癖

黑錫洗鎔取淨　透明硫黃結砂各貳兩　金鈴子蒸熟去皮核

沉香　木香　熟附子

葫蘆巴酒浸炒　肉桂各半兩　舶上茴香炒

破故紙酒浸炒　陽起石研細水飛　肉豆蔻麪裹煨各壹兩

右用新鐵銚如常法結黑錫硫黃砂子地上出火毒

候冷研極細餘藥並末同研自朝至暮以黑光為度酒麪糊圓桐子大陰乾每叄伍拾圓空心鹽湯下婦人艾醋湯下本方加茯苓背膝白朮丁香名接氣丹

治真元虛憊

養正丹升降水火助陽接真治咳逆飜胃痰結頭運腹痛腰疼霍亂吐瀉

好硫黃研　黑錫　水銀

硃砂研細各壹兩

右淨鐵遚以厚紙布扎柄先鎔鉛濾去滓壹兩淨再放遚內用鐵匙炒攪將熟硫黄末叁錢重漸入其中或焰起亦莫管只急手炒攪令鉛熟無性其硫黄皆燒去但得鉛熟遂傾放地下紙上令硬即碾開以紗篩出鉛粉其餘成珠者再炒碾為末次將遚銚頓慢火爐上又鎔鉛粉以熟硫黄末壹兩漸入頻攪炒纔見黄烟上急拖過冷爐上少頃又過火上再攪炒得鉛與硫黄皆成黑色極調和了却放冷爐上俟鉛硫

微冷又頓在十分微微火上少頃入水銀以鐵匙頻攪切勿令青烟上烟上便走了水銀又次入朱砂末頻攪炒令十分調和即傾放地下紙上俟硬别碾為末糯米糊圓菉豆大每叁拾圓鹽湯空心下

靈砂諸虛痼冷厥冷神效

好硫黄壹兩　水銀叁兩

右修煉家有見成者贖研細糯米糊圓小麻子大每服伍柒圓加至拾伍圓空心人參棗湯下或鹽湯下

○疝氣偏墜木腎腫疼炒茴香入酒煎候温下○虛勞喘嗽生薑烏梅紫蘇莖煎湯下○盜汗小便多煅牡蠣入鹽煎湯下○痎瘧不已桃柳枝煎湯下○脹滿腹痛腰疼莪朮湯下○嘔逆翻胃丁香木香煎湯下○白濁遺精白伏苓煎湯下○中風痰厥向青木香湯研灌○走注風遍身痛嚼葱白酒下○脚痛木瓜湯下○氣滯生薑陳皮湯下○婦人血痛氣痛延胡索五靈脂酒醋各半煎湯下○小兒慢驚沉困胃

虛神脫人參丁香煎湯吞下

椒附散治腎氣上攻項背不能轉側亦治冷痺不仁

熟附子末　真川椒

右每服附子末貳大錢匕川椒貳拾壹粒用白麪塞滿水盞半薑柒片煎半去椒入鹽少許通口空心服

大凡腎氣須以川椒引而歸經則安矣又一證腎虛血寒氣逆而脹胸腹走痛中脘痞滿兩眼多淚此寒泣血也二陳湯加官桂當歸下安腎圓立愈若大便澁更加

枳殼二陳湯方見瘧類 安腎圓方見水飲門

附諸方

沉香畢澄茄圓和劑方 治内挾積冷臍腹弦急痛引腰背面色痿黄臟腑自利小便滑數少陽一切氣痛並皆治之

桃仁去皮尖貳兩 木香 川練子炮去核炙肆兩

附子炮去皮 川烏炮去皮臍半兩 沉香

葫蘆巴 肉桂去皮 蓽澄茄

補骨脂炒　茴香　巴戟天去心

右㕮咀剉服叁錢水壹盞入鹽少許煎捌分空心熱服

復陽丹濟生方　治陽虚陰盛手足厥冷暴吐大下脉細羸瘦傷寒陰証悉皆治之

川烏去皮肆兩炮　天推炮去皮貳兩　附子炮去皮臍

鍾乳粉各壹兩　陽起石火煆肆兩　朱砂煆别研壹兩

右為末酒煮神麯糊丸如梧桐子大每服伍拾丸空

心盁湯下

附子茴香散方詹𤺄 治氣積冷心腹絞痛

肉豆蔻 乾薑炮 附子大者壹枚炮去皮臍各壹兩

茴香 木香 白朮炒

人參 甘草炙各半兩 白伏苓

丁香

右㕮咀每服叁錢水壹盞塩少許煎柒分空心服

雄朱丹百一選方 治宿寒痼冷飲食嘔逆久則羸弱變為勞

瘵

朱砂　雄黄各貳兩

以上用沙合壹箇先以牡丹皮貳兩內外薫黄入藥於内以嚴醋和臈茶作餅蓋定合口以赤石脂固濟合縫又用赤石脂泥裹合了一重再用黄泥紙筋又裹一重先以草火焼令乾次以炭火伍斤漸又添至壹秤候火力漸消取出掘地坑壹尺埋壹宿去火毒取研入後藥

丁香　　蓽撥　　赤石脂

胡椒　　附子　　白术各壹兩

乳香半兩與前赤石脂同研　　官桂

木香

右為末入前藥研勻以清酒貳升貳分熬去貳分入附子末煑糊丸如梧桐子大每服拾丸空心温酒盬湯任下

秘澁附轉胞便多

小便不通方論

腎主水膀胱為之府水潴於膀胱而泄於小腸實相通也然小腸獨應於心者何哉蓋陰不可以無陽水不可以無火水火既濟上下相交此榮衛所以流行而水竇開闔所以不失其司耳惟夫心腎不濟陰陽不調故内外闗格而水道澁傳送失度而水道滑熱則不通冷則不禁其熱盛者小便閉而絶無其熱微者小便難而僅有腎與膀胱俱虚客熱乘之故不能制水水挾熱而行

漩焉是以數起而溺有餘瀝腎與膀胱俱冷內氣不充故胞中自滑所出多而色白焉是以遇夜而陰盛愈多若夫下焦蓄血其與虛勞內損則便溺自遺而不知下焦虛寒不能温制水液則便溺欲出而不禁是皆心不與腎交通故或冷或熱而滑漩隨之矣繼自今心氣旺盛小便壅遏以清利行之如赤伏苓麥門冬燈心車前子之類是也心氣虛怯小便滑利以温和益之如乳香益智巴戟人參之類是也演觸其間腎實腎虛皆可以

舉隅而反或者膠柱調琵詳於腎而略於心其可乎雖然小腸之與膀胱心腎所主固也然素問有云水之本在腎其末在肺則知天一之水自上而下相為貫通亦猶心腎之不可不升降也昧者夜間忍縮小便使水氣上逆乘肺痰涎喘嗽激亂爭鳴其來不可禦於此見肺主氣也小便澁滑又當調適其氣焉毋徒曰葶藶桑皮可以逐肺經之水

小便不通證治

草蜜湯治心腎有熱小便不通

生車前草搗取自然汁半盞入蜜壹匙調服

蒲黃湯治心腎有熱小便不通

赤伏苓　木通　車前子

桑白皮炒　荆芥　燈心

赤芍藥　甘草微炙　生蒲黃

滑石等分

右末每服貳錢葱頭壹片紫蘇伍葉煎湯調下

八正散治心經邪熱小便赤澁不通方見積熱門

五苓散方見水飲門加赤伏苓治小便不通每服貳錢用燈心山茵蔯各壹握煎湯調下

參耆湯治心肺虚而客熱乘之小便澁而數數而瀝

赤伏苓半錢　生乾地黄　黄耆

桑螵蛸微炙　地骨皮各半兩　人參

北五味子　兎絲子酒浸研　甘草炙各貳錢半

右細剉每服叁錢新水煎臨熟入燈心貳拾壹莖温

服

平補圓治腎虛小便數而瀝如欲滲之狀或虛勞內損遺尿或下焦虛寒小便欲出而不禁通用方見消渴門

茸香圓治下焦虛冷尿多或虛勞遺尿或欲出而不禁

鹿茸酥炙　肉蓯蓉酒浸焙　當歸各半兩

雞內金桼錢半微炙　龍骨　牡蠣灰

赤石脂　禹餘粮煆醋淬碎為度各研細

川白薑　益智仁　巴戟

乳香各貳錢半

右細末糯米糊圓桐子大每服柒拾圓空心鹽湯下

桃仁承氣湯治下焦蓄血漱水迷忘小腹急痛内外有熱加生蒲黄方見血類

大小便不通證治

掩臍法治小便大便不通連根葱壹莖不得洗帶土生薑壹塊淡豆豉貳拾壹粒鹽貳匙同研爛捏餅烘熱掩臍中以帛扎定良久氣透自通不然再换一劑

轉胞證治

轉胞方治胞轉小便不能通先用

良薑　葱頭　紫蘇莖葉各壹握

右煎湯密室內熏洗小腹外腎肛門留湯再添蘸帛洗以手捫摩臍下拭乾綿被中仰坐垂脚自舒其氣

次用

蜀葵子貳錢半　赤伏苓　赤芍藥

白芍藥各半兩

右剉每服叁錢煎取清汁再煖乗熱調蘇合香圓叁丸并研細青塩半錢食前温服○又法炒塩半斤囊盛熨小腹

便多證治

多溺方暖腎圓治腎虚多溺或小便不禁而濁

葫蘆巴炒 故紙炒 川楝肉用牡蠣炒去牡蠣

大熟地黄洗焙 益智仁 鹿茸酒炙

山茱萸 代赭石煮熟醋蘸淬次研細

赤石脂（各叁分） 龍骨 海螵蛸

熟艾（米醋浸壹宿炙焦） 丁香 沉香

滴乳香（各貳分） 禹餘粮（煅醋淬碎為度細研叁分）

右細末水煮糯米糊圓桐子大每服伍拾圓食前石昌蒲煎湯送下

附諸方

導氣除燥湯（東垣方） 治小便閉塞不通乃血澁致氣不通而竅澁也

知母酒炒叁錢　黄栢酒炒肆分　滑石炒黄色

澤瀉　伏苓去皮各貳錢

右件和匀每服半兩水叁大盞煎至壹盞去滓稍熱服空心如急閉不計時候

瞖疸湯東垣方　治瞖疸目黄甚至渾身黄小便赤澁

升麻半兩　羗活　防風

藁本　獨活　柴胡已上各伍分

已上治瞖疸目黄渾身黄

白术半錢　蒼术壹錢　猪苓肆分

澤瀉叁分　伏苓貳分

已上治小便赤澁

葛根伍分　甘草　人參各叁分

黄蘗壹分　麯陸分

右件剉如麻豆大分作貳服每服水叁盞煎至壹盞去滓稍熱服食前

鬱金黄連圓治心火上炎腎水不升致使水火不得相

濟膀胱小腸積熱或癃閉不通或遺溺不禁或白濁如泔或膏淋如膿或如梔子水或如小石米粒或如粉糊相似者諸熱証也

鬱金 黄連各壹兩 黄芩

琥珀研 大黄酒浸各貳兩 滑石

白茯苓各肆兩 黑牽牛炒取頭末叁兩

右為末水丸如梧子大每服伍拾丸沸湯下空心服如用消導飲食降心火可加沉香伍錢

一方治孕婦轉胞并男子小便不通用冬葵子山梔子炒滑石研各伍錢木通參錢

右作壹服水煎温服外用冬葵子滑石梔子為末田螺肉和搗成膏或用生葱汁調貼臍中立通

一方治遺尿失禁用益智去皮烏藥各肆兩鹽炒

右為末以山藥末陸兩打糊為丸如梧桐子大每服柒拾丸空心清米飲送下

大便秘澁方論

凡人五味之秀者養臟腑諸陽之濁者歸大腸大腸所以司出而不納也今停蓄蘊結獨不得其疏導何哉抑有由矣熱邪入裏則胃有燥糞三焦伏熱則津液中乾此大腸之挾熱然也虛人臟冷而血脉枯老人腸寒而氣道澁此大腸之挾冷然也腹脹痛悶胷痞欲嘔此證結聚以宿食留滯得之腸胃受風涸燥秘澁此證閉塞以風氣燔灼得之若夫氣不下降而榖道難噫逆泛满必有其證矣劑量治法熱者三黄湯冷者金液丹宿食

者脾積圓風秘者脾約麻仁圓氣不下降則桔梗枳殼湯固在精擇而審處其間縱橫泛應亦自胷中活法充之矣然而大腸與肺為表裏大腸者諸氣之道路關焉熱則清利冷則温利積聚者挨其積風壅者疏其風是固然爾孰知流行肺氣又所以為四者之樞紐乎不然叔和何以曰肺與大腸為傳送

大便秘澁證治

大黃飲子治身熱煩燥大便不通

川大黄濕紙略煨 杏仁去皮尖略炒 梔子仁

川升麻 枳殻浸去穰碎炒各半兩 生地黄壹兩

人參 黄芩 甘草炙各貳錢半

右剉散每服叁錢生薑伍片豉貳拾壹粒小烏梅壹枚煎服

三黄湯三黄圓治熱證大便結方見積熱門

甘豆湯治熱證風證大便不通方見積熱門

金液丹治大便挾冷結滯用麻仁杏仁煎湯下方見脾疼門

半硫圓治冷秘風秘老人秘結

透明硫黃研細十分　圓白半夏湯盪柒次焙乾等分

右末生薑汁煮白麪糊䆮圓桐子大每服貳拾圓薑湯下或用蔥白壹條生薑叁片煎熟入阿膠貳片鎔開食空送下

膠蜜湯治老人虛人大便秘澁

連根蔥白叁片

右新水煎去蔥入透明阿膠炒貳錢蜜貳匙鎔開食

前温服

潤腸圓大便秘澁通用

杏仁去皮尖略炒　枳殼浸去瓤炒　麻仁

陳皮各半兩　阿膠炒　防風各貳錢半

右末煉蜜圓桐子大每服伍拾圓老者蘇子煎湯下壯者荆芥泡湯下

脾積圓治飲食停滯腹脹痛悶嘔惡吞酸大便秘結

蓬莪术叁兩　京三稜貳兩

良薑半兩已上用米醋壹升於磁瓶内煑乾乗熱切碎焙　青皮去白壹兩

南木香各半兩　不蛀皂角叁大鋌燒存性

百草霜深村鍋底者佳叁匙

右為細末用川巴豆半兩只去殻研如泥漸入藥末研和得所麪糊圓麻子大每服伍圓加至拾圓橘皮煎湯下

木香逐氣圓治食積氣滯通利大便兼治脚氣小腸氣諸氣攻刺腹痛

橘紅　青皮去白　檳榔雞心者各半兩

南木香貳錢半　川巴豆肉壹錢半研如泥漸入藥夾研

右件並末用生薑自然汁調神麯末為糊圓麻子大

每服拾圓薑湯下如氣攻腹痛枳殻木瓜煎湯下

二香圓治積滯氣秘心腹刺痛中滿壅嗽

南木香　丁香　青皮浸去白皫

橘紅　草果仁　肉豆蔻生

白豆蔻仁　五靈脂香潤者別研各半兩

蓬朮（炮乘熱碎研） 縮砂仁（各柒錢半）

右細末用川巴豆肉半兩研如泥漸入藥末研和白麪稀糊圓麻子大候乾每服叁圓加至伍柒圓止薑湯下壅嗽紫蘇生薑煎湯下

獨棗湯治大便積日不通

大好棗（壹枚擘開入輕粉半錢）

右以棗相合麻線札縛慢火煮熟嚼細以棗汁送下

脾約麻仁圓治風秘及脾約證小便數大便秘（方見脚氣門）

用枳殼散送下

追風毒剉散治風氣蓄盛大便秘結方見脚氣門

踈風散治風毒秘結

枳殼製半兩　防風　羌活

獨活　檳榔　白芷

威靈仙　蒺藜炒赤去刺　麻仁

杏仁　甘草炙各壹分

右麄末每貳錢半薑伍片蜜壹匙慢火煎服

桔梗枳殼湯治氣不下降大便不通方見氣門加紫蘇莖葉煎

寬快湯治氣不下降大腸澁滯

香附杵淨貳兩　天台烏藥去心　枳殼製各壹兩半

縮砂仁柒錢半　蘇子炒半兩　青木香叄錢

甘草炙柒錢半

右末每服貳錢陳皮煎湯調下或吞青木香圓少許

降氣湯治氣不下降大便不通方見脚氣門加枳殼杏仁煎

此藥流行肺氣

蘇感圓治氣秘不大便用紫蘇橘皮煎湯下或枳殻散送下蘇合香圓方見嗽門感應圓方見脹滿門蘇合肆分感應陸分研和别圓大凡腹痛而嘔欲利其大便諸藥皆吐惟蘇感圓用薑汁泡湯下最妙

煨蒜方獨頭蒜煨熟去皮以綿裹納後部即通

又掩臍法方見小便門臨用入輕粉少許尤速

熏方不蛀皂角用椀燒置於桶内熏其後部自通

調導飲治婦人產前產後大便不通

當歸　川芎　防風

枳殼製各肆分　甘草炙貳錢

右細剉每服叁錢食前薑棗煎服

附諸方

潤腸圓東垣方　治脾胃中伏火大便秘澁或乾燥秘塞不通全不思食乃風結秘血結秘皆令閉塞也以潤燥和血疏風自然通

麻子仁　桃仁去皮尖各壹兩　羗活

當歸尾　煨大黄各半兩

右件除麻仁桃仁别研如泥外擣羅為末五上火煉蜜圓如桐子大每服叁伍拾圓空心白湯送下○如病人不大便為大便不通而滋其邪盛者急加酒製大黄以利之○如血燥而大便燥乾者加桃仁酒製大黄○如風結燥大便不行者加麻子仁大黄○如風澁而大便不行者加皂角仁大黄秦艽以利之○

如脉澁覺身有氣澁而大便不通者加郁李仁大黄以除之氣燥○如寒因之病爲寒結閉而大便不通者以局方中半硫圓或加煎附子乾薑湯氷冷與之其病雖陰寒之證常當服陽藥補之若大便不通者亦當十服中與一服藥微通其大便不令閉結乃治之大法

若病人雖是陰證或是陰寒之證其病顯燥脉實堅亦宜與陽藥中少加苦寒之藥以去熱燥燥止勿加

如陰燥欲坐井中者其二腎脉必按之虚或沉細而遲此易為辨耳知有客邪之病亦從權加藥去之

當歸潤燥湯

升麻貳錢　當歸　熟地黄各壹錢

生地黄貳錢　甘草　大黄

桃仁泥子　麻仁各壹錢　紅花少許

右件除桃仁麻仁另研如泥外剉如麻豆大作壹服水二大盞入桃仁麻仁煎至壹盞去滓空心宿食消

盡熱服之

導滯通幽湯治大便難幽門不通上衝吸門不開噎塞不便燥閉氣不得下治在幽門以辛潤之

當歸　升麻　桃仁泥各壹錢

生地黄　熟地黄各伍分　紅花

炙甘草各壹分

右件作壹服水貳盞煎至壹盞去滓調檳榔細末半錢稍熱服

四物湯治臟結秘澁

當歸　熟地黄　川芎

白芍藥　大黄煨　桃仁去皮尖各壹錢

右㕮咀作壹服水貳盞煎捌分去滓服或為丸亦得

橘杏麻仁圓治噎膈大便燥結方見膈噎門

六味地黄丸治下焦燥熱小便澁而數方見虚損門

大補丸治陰虚燥熱方見火門

仁齋直指卷十五

仁齋直指卷十六

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

五疸

五疸論

濕與熱鬱蒸於脾面目肢體為之發黄此即疸也疸之名有五發熱不渴身腫而汗汗如黄蘗汁者曰黄汗此胃中蓄熱汗出浴水得之巳食如飢但欲安卧小便如

黄蘗汁者曰黄疸此酒麫炙煿藴熱瘀滯得之食則腹滿怫鬱眩暈心忪而不自安者曰穀疸此失飢大嚼遽飽銜脾得之其或飲酒常多進食常少醖熱入水大醉當風以致中心懊疼足脛腫滿是之謂酒疸大勞淫慾大熱交接袵席未幾遽就浴室以致發熱惡寒小腹滿急是之謂色疸五者雖不同其為黄則一自本自根未有非熱非濕而能致病者也濕也熱也又豈無輕重之別乎濕氣勝則如薰黄而晦熱氣勝則如橘黄而明葢

脾主肌肉土色尚黄濕熱內蒸或重或輕不容揜於外矣

自其濕熱瘀而傷血此又為血證發黄何以明之疸證之

黄小便不利血證之黄則小便自利耳况夫脾受濕熱欝

而不行亦有腹脹之侯治法綱領大要疏導濕熱於大小

便之中人徒見茵陳湯五苓散黄連圓三黄圓輩隨試輒

效則目之以尋常不思單陽無陰病勢已極疸而不渴猶

可用工疸而復渴其或腹澎全濟者鮮甚則寸口無脉鼻出

冷氣與夫形如烟熏揺頭直視為心絶環口黧黑油汗發黄

為脾絶此皆倉扁所望而驚者也孰謂黒疸之能有瘳乎

脾與腎俱病為黒疸色疸一名女勞身黄額黒疸

脉緩大順弦急而堅逆已食如飢胃熱消穀

五疸證治

薑蜜湯諸疸通用或小便出血或小便如血用之皆效

蜜半盞薑汁錢拾片新汲水一碗煎服逐日常進兩服小

便漸白而疸遂瘥

桂枝黄耆湯治黄汗自出發熱身腫小便不利

白芍藥壹兩半　辣桂　甘草炙各壹兩

黃耆炙貳兩　黃芩半兩

右㕮散每服肆錢水盞半薑伍片棗叁枚煎服覆取

微汗未汗再服

必效散黃疸通用

葶藶子隔紙炒　龍膽草　山梔仁

山茵蔯　黃芩等分

右麤末每服叁錢新水煎服

一清飲疸證發熱諸熱通用

柴胡叁兩　赤伏苓貳兩　桑白皮製

川芎壹兩　甘草炙半兩

右剉每服叁錢薑棗煎服

茵蔯湯治濕熱瘀而發黃小便秘澁頭汗而渴方見濕門

五苓散疸證通用方見飲水門　吞酒蒸黃連圓方在後治濕熱

發疸或煎茵蔯湯調下亦得

山茵蔯散治黃疸大小便秘澁

梔子壹兩　茵蔯壹兩　枳實麩柒枚

赤伏苓　葶藶　甘草炙各壹分

右剉每服叄錢薑叄片煎服

甘露飲見積熱門加山梔柴胡同煎吞黃連阿膠圓方見嗽門治

鬱熱發疸小便秘澁

柴胡甘草湯治熱疸

柴胡壹兩　甘草壹分剉細　白茅根壹握

右件以水貳椀煎柒分時時服壹日盡

生髮方治疸

生髮燒灰存性為末新汲水調方寸匕日叁服

紅圓子治穀疸腹滿脏運怫鬱怔忪酒疸通用○二陳湯加縮砂煎下 並見瘧類

辰砂妙香散治飲酒行事酒熱瘀於心經致成黃疸

伏苓　伏神去木　山藥炒

遠志水浸去心酒炒　黃耆炙各壹兩　人參

甘草炙　北梗各半兩　木香

辰砂別研各叄錢　麝香壹錢重

右細末每服貳錢加辰砂少許用茵陳煎湯調下日叄服

酒蒸黃連圓治酒疸

黃連去鬚淨肆兩略碎以酒洒醃壹宿日乾為末粟米糊為圓桐子大每服叄肆拾圓以二陳湯加乾葛茵蔯入薑棗煎送下

當歸白朮湯治酒疸發黃心下飲結妨滿

伏苓壹兩半　當歸　黄芩

茵蔯各半兩　白朮　枳殻製

甘草炙　杏仁去皮麩炒　前胡

乾葛各壹兩　半夏製叁分

右㕮散每服叁錢水盞半薑柒片食前煎服凡酒疸

熱疸大便秘者可三黄湯見積熱門

六物湯治酒疸肚脹

草撥　荆芥穗　不蛀川練子連皮核用

生薑母　　　軟烏梅　　　甘草

右件等分於石臼中搗細用磁器盛以自已滿腹小便去其首尾取中間小便浸藥兩重紗蓋露星壹宿拂明飲其清汁續用車前子山茵蔯竹園荽煎湯乘熱調五苓散服自覺黃水從小便出而肚不脹妙

土瓜方治酒疸熱疸土瓜擣取汁恁服

小兎絲子圓治色疸

兎絲子伍兩洗酒浸叁宿研捏餅焙　　石蓮肉貳兩

白伏苓壹兩　山藥壹兩留壹半打糊

右為末山藥糊圓桐子大每伍拾圓用芎藭湯多加

伏苓煎湯下方見血類

四君子湯加減治色疸

人參壹兩　白伏苓壹兩　白朮壹兩

甘草半兩炙　加黄耆炙　白芍藥

白扁豆各壹兩製

右剉細每服叁錢薑伍片棗貳枚煎服

解熱方

生車前草最治黄疸解諸熱淋研細井水調下

又方

車前子炒末之米飲調立止洞泄

附諸賢論

此事難知云色如重火黄乃濕病也一身盡痛色如橘子黄乃黄病也一身不痛乾黄燥也小便自利四肢不沉重渴而引飲者梔子蘗皮湯濕黄脾也小便不利四

肢沉重似渴不欲飲者大茵蔯湯若大便自利而黄者茵蔯梔子黄連三物湯往來寒熱一身盡黄者小柴胡加山梔子湯略例云内感傷寒勞役形體飲食失節中州變寒之病生黄非傷壊之而得只用建中理中大建中足矣不必用茵陳也

附諸方

茵蔯大黄湯治傷寒大熱發黄面目悉黄小便赤

茵蔯蒿　梔子　柴胡

栢皮　黄芩　升麻

大黄炒各壹兩　龍膽草半兩

右為粗末每服伍錢水煎服

茵蔯五苓散局方治傷寒或伏暑發黄小便不利煩渴方見濕門

加減五苓散濟生方治飲食伏暑欝發為疸煩渴引飲小便不利

茵蔯　赤伏苓去皮　豬苓去皮

白术 澤瀉各等分

右㕮咀每服肆錢水壹盞薑伍片煎捌分温服不拘時

葛根湯濟生方 治酒疸

枳實去白 梔子仁 豆豉各壹兩

甘草炙半兩 葛根貳兩

右㕮咀每服肆錢水壹盞煎捌分温服不拘時

伏苓滲濕湯治黄疸寒熱嘔逆渴飲冷水身體面目俱

黃小便不利

白伏苓伍分　茵蔯陸分　猪苓

澤瀉　黃連　黃芩

梔子　漢防已　白术

蒼术　陳皮　青皮

枳實麸炒各叁分

右㕮咀每服水貳鍾煎至壹鍾去滓食前温服

小温中丸治疸又能去食積

蒼朮 川芎 香附

神麯 針砂醋炒紅

春加芎夏加苦參或黃連冬加吳茱萸或乾薑

大温中丸治食積與黃腫又可借為制肝燥脾之用脾虛者以參朮芍藥陳皮甘草作湯使

陳皮 蒼朮 厚朴

三稜 蓬朮 青皮各伍兩

香附壹斤 甘草 針砂醋炒紅各貳兩

右為末醋糊丸空心薑鹽湯下午後飯食可酒下忌

大肉果菜

搐藥瓜蒂散 方拔粹 治黃疸遍身如金色累效

瓜蒂 貳錢 母丁香 壹錢 黍米 肆拾玖粒

赤小豆 伍分

右先將瓜蒂為末次入三味再碾至夜令病人先含

水壹口次將藥半字搐入鼻內待下或吐去水便睡

至半夜或次入取下黃水直候利水止即服黃連散

或茵蔯五苓散病輕者五日病重者半月見效

黄連散（拔粹方） 治黄疸大小便秘澁臓腑壅熱

黄連（貳兩） 川大黄（好酒拌炒貳兩） 黄芩（去黒心）

炙甘草（各壹兩）

右為極細末每服貳錢食後温水調下日叁服

一方治黄腫及積滯浮腫

皂礬（半斤醋煮乾） 膠棗仁（二斤煮去皮核） 平胃散（肆兩）

右用棗搗爛入礬丸如梧桐子大以平胃散為衣每

服叁伍拾丸臨卧以温酒送下

針砂圓治黄病肋脾去濕

用針砂不拘多少以水擂盡鏽淘洗白色為妙就用米醋於鐵銚内浸過壹指深炒乾再炒叁伍次候銚内通紅方可取出又用陳粳米半升隔夜以水浸次日漉起於臼内搗為粉就作成塊如鴨蛋大入釜中煮如粉劑又以生熟相停再杵調粘為度却入百草霜炒過壹兩半針砂貳兩半於粉内仍搗數百下為

丸如梧桐子大每服伍拾丸用五加皮牛膝根木瓜浸酒吞下初服若泄瀉其病源去也

腎疸湯東垣方　治腎疸目黄甚至渾身黄小便赤遺方見秘旨門

一方治遍身黄不浮腫手足怠倦

針砂用水擂淨醋煮　陳皮去白炒　蒼术米泔水淨焙乾

青皮去白炒各肆兩　青礬炒令赤黑陸兩　飛羅麪炒黄

百草霜炒　三稜煨　莪术煨各貳兩

右為末麪糊丸如梧桐子每服叁拾丸米湯温酒任下

緑礬丸治黄胖

針砂貳兩炒醋汁　緑礬肆兩薑汁煮　五倍子

神麯各半斤

右為末大棗半斤取肉為丸此方神効但愈後宜忌食蕎麥母猪肉諸毒物若犯之即死余嘗見一人服此藥後二年下因食所犯忽無故而就死

一方治黄胖

用明亮緑礬壹斤鍋内鎔化次下多年黄陳米肆升慢火煮炒約壹時許烟盡為度攤於地上出火毒為末另用蒼朮壹斤貳兩米泔水浸壹晝夜刮淨剉晒乾為末壹斤和前藥以陳米醋為丸如梧桐子大每服柒捌拾丸空心臨卧温酒送下陳米湯亦可忌糯米麪生冷

一方

用絲瓜全者燒灰為末病因麪傷麪湯下因酒傷酒調下

針灸法至陽一穴在第七推下灸二七壯治渾身發黃穀疸酒疸黃汗心中痛女勞疸發熱

脾俞二穴在十一推下　胃俞二穴在十二推下　膽俞在十推下已上各開寸半

百勞一穴在第一推骨尖上　中脘一穴三里二穴穴法見前

諸淋

諸淋方論

諸淋所發皆腎虚而膀胱生熱也水火不交心腎氣鬱

遂使陰陽乖舛清濁相干蓄在下焦故膀胱裏急膏血砂石從小便道出焉於是有欲出不出淋瀝不斷之狀甚者窒塞其間則令人悶絶矣大凡小腸有氣則小便脹小腸有血則小便澁小腸有熱則小便痛痛者為血淋不痛者為尿血敗精結者為沙精結散者為膏金石結者為石揣本揆原各從其類也執劑之法並用流行滯氣疏利小便清解邪熱其於調平心火又三者之綱領焉心清則小便自利心平則血不妄行最不可姑息用

補氣得補而愈脹血得補而愈澁熱得補而愈盛水竇不行加之穀道閉遏未見其有能生者也雖然腎氣虛弱囊中受寒亦有挾冷而小便淋澁者其狀先寒戰而後溲便蓋冷氣與正氣交爭冷氣勝則寒戰而成淋正氣勝則寒戰解而得便溺也況又有胞系轉戾之不通者乎是不可以無辯胞轉證候臍下急痛小便不通凡强忍小便或尿急疾走或飽食忍尿飽食走馬忍尿入房使水氣上逆氣迫於胞故屈戾而不得舒張也胞落即

殂

諸淋證治

消石散治諸淋

消石白者為細末每服貳錢○血淋山梔仁煎湯調下○熱淋小便赤而淋瀝臍下急痛新水調下或黄芩煎湯下○氣淋小腹脹滿尿後常有餘瀝木通煎湯下○石淋莖内痛割尿不能出尿中有沙石令人悶絶此證將消石用抄紙隔炒紙焦為度再研細蜀

葵子叁拾粒打開煎湯下

二神散治諸淋急痛

黄色海金沙柒錢半　滑石半兩

右為細末每服貳錢半多用燈心木通麥門冬草新

水煎入蜜調下

五淋散治諸淋

赤伏苓　赤芍藥　山梔仁

生甘草各叁分　當歸　黄芩各貳分

右為細末每服貳錢半水壹盞煎至捌分空腹服或以五苓散和之用竹園尿門冬草葱頭燈心煎湯調下

車前子散治諸淋小便痛不可忍

車前子不炒半兩　淡竹葉　荆芥穗

赤伏苓　燈心各貳錢半

右件分作兩劑多用新汲水煎徒意服荆芥通竅

血餘散治諸血下見血類　白茅花燈心各壹握新汲水煎

湯調下若血淋婦人髮更好加海金砂佐之切不可用百草霜蓮蓬止澁之劑

黃芩一物湯治血淋熱痛

黃芩細剉新水煎通口服

八正散治熱淋 方見積熱門

琥珀飲治尿血

琥珀為細末每服貳錢燈心壹握腦荷少許煎湯調下

增味導赤散血淋尿血通用

生乾地黃洗晒 木通 黃芩

生甘草 車前子不炒 山梔仁

川芎 赤芍藥已上等分

右件為末每服叁錢入竹葉拾葉薑叁片煎服

車前草方治小腸有熱血淋急痛

生車前草洗淨㿌內搗細每服准壹盞許井水調濾

清汁食前服若沙石淋則以煆寒水石為末和之新水

調下

瞿麥湯血淋尿血通用

爛滑石　赤芍藥　瞿麥穗

車前子不炒　赤伏苓　石韋去毛

桑白皮炒　阿膠炒酥　黃芩

生乾地黃洗焙　甘草炙　白茅根已上並等分晒乾

右為細末每服貳錢入生髮燒灰壹錢沸湯調下如

無茅根止用茅花

海金散治血淋沙淋小便澁痛

黄爛浮石於草陰地為末每服貳錢生甘草煎湯調下亦治小腸氣莖縮囊腫用木通燈心赤伏苓麥門冬煎湯調下

五苓散治尿血方見水飲門內加辰砂少許用燈心壹握新水煎湯調下

伏苓調血湯治酒麪過度房勞後小便下血

半赤伏苓壹兩　赤芍藥　川芎

半夏麴各半兩　前胡　柴胡
青皮　枳殻　北梗
桑白皮炒　白茅根　燈心
甘草炙各貳錢半
右剉細每服叁錢薑伍片蜜貳匙新水煎服
薑蜜湯治小便出血方見疸門加白茅根煎
甘豆湯治血淋諸淋小便痛不可忍方具積熱門
導赤圓治心腎氣鬱膀胱有熱小便淋痛及諸熱壅滯

生乾地黄洗焙 木通去節各貳兩 山梔仁叁兩

赤伏苓壹兩半 赤芍藥 滑石各壹兩

大黄濕紙裹煨叁兩半

右為末煉蜜圓桐子大每服貳拾圓食後煎導赤散送下熟水亦得

秋石圓治濁氣干清精散而成膏淋黄赤白黯如肥膏油蜜之狀

白伏苓壹兩 桑螵蛸蜜炙 鹿角膠搗碎炒黄焦末之

秋石各半兩

右末研和糕糊圓桐子大每服伍拾圓人參煎湯下

滑石散治沙石淋痛割

爛滑石　爛石膏各半兩　石韋去毛

瞿麥穗　木通去節　蜀葵子各叁錢

右細末每服貳錢半用葱頭貳片燈心壹握新水壹

大盞蜜貳匙煎湯調下

鵬砂散治沙石淋急痛

鵬砂細研　琥珀　赤伏苓


蜀葵子　陳橘皮不去白等分

右末每服貳錢半用葱頭貳片去心麥門冬貳拾壹粒蜜貳匙新水煎取清汁調下或菉豆水浸和皮研清汁調下

木香湯治冷氣凝滯小便淋澁作痛身體冷清

木香　木通　檳榔

舶上茴香焙　當歸　赤芍藥



青皮去白　澤瀉　辣桂

橘紅　甘草炙

右剉散每服叁錢薑五片煎服

沙石淋方

黑豆壹百貳拾粒　粉草壹寸生剉

右以新水煎乘熱入滑石末壹錢調和空腹服

附諸方

琥珀散宣明方　治五淋沙石淋

滑石　琥珀各壹兩　木通

當歸　木香　鬱金

萹竹各半兩

右為末每服伍錢以蘆葦葉煎湯空心調服如無蘆葦葉以竹葉煎湯送下

參苓琥珀湯治淋莖中痛不可忍相引脇下痛

人參伍分　伏苓肆分　川楝子炒壹錢

琥珀叁分　生甘草壹錢　玄胡索柒分

澤瀉　柴胡　當歸梢

加青皮　黄栢各叁分

右作壹服水壹鍾半煎至柒分空心温服

石葦散治婦人小便卒淋澁

石葦　黄芩　木通

榆栢皮　瞿子　瞿麥穗

甘草各等分

右㕮咀每服捌錢水壹鍾半薑叁片煎至捌分去滓

食前服

五淋散治膀胱有熱水道不通淋澀不宣臍腹急痛或尿如豆汁便如沙石淋膏尿血並宜服

山茵蔯 貳兩去梗　淡竹葉 肆兩　木通 去節

滑石　甘草 炙各陸兩　山梔仁 炒拾肆兩

赤伏苓 去皮　赤芍藥 各半斤

右㕮咀每服叁錢水壹鍾煎服 一方加當歸除木通滑石

地膚子散 濟生方 治諸病後體虛觸熱熱結下焦遂成淋

病小便赤澁數起少岀

猪苓　地膚子　知母

黄芩　海藻　通草

瞿麥　枳實炒　升麻

葵子

右㕮咀每半兩水煎入薑

丹溪方治氣虚而淋者

八物湯加黄芪虎杖甘草煎湯服諸藥中可加牛膝

老人虚寒者八味丸或六味地黄丸為要藥

清心蓮子飲方和濟　治上盛下虚心火炎上口苦咽乾煩渴微熱小便赤澁或欲成淋並皆治之方見漏濁門

八味丸

六味地黄丸並見虚勞門

針灸法陰谷二穴在膝内轉骨後大筋下小筋上按之有動脉是穴灸二七壯治小便淋閉作痛陰囊腫痒三陰交二穴在踝上三寸按之有動脉是穴治小便淋閉不通七般疝氣

仁齋直指卷十六